

VITTORIA

CALDAIE A PELLETT





Scegli la potenza giusta
per le tue esigenze!

VITTORIA mod. 34 kW riscalda fino a 900 m³

VITTORIA mod. 26 kW riscalda fino a 700 m³

VITTORIA mod. 20 kW riscalda fino a 500 m³

VITTORIA

IL RISCALDAMENTO COME SERVE

Vittoria è una caldaia a pellet pratica e funzionale, ideale per riscaldare termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento... per produrre acqua calda sanitaria.

Con Vittoria a seconda del modello scelto, è possibile riscaldare abitazioni **fino a 900 m³**.

DISPONIBILE IN TRE DIVERSE POTENZE:



VITTORIA 20 kW



VITTORIA 26 kW



VITTORIA 34 kW

fronte	mm	560	615	730
profondità	mm	620	660	700
altezza	mm	1.250	1.277	1.490
potenza termochimica max	kW	21,2	25,6	34,6
potenza termochimica min	kW	6,5	7,6	9
autonomia min/max	h*	7 - 23	9 - 28	12 - 45
rendimento globale	%	92,5	90	90
potenza termica diretta (acqua)	kW	18	20	28
volume riscaldabile	m³**	500	700	900
superficie riscaldabile	m²***	180	250	320
capacità serbatoio pellet	kg	30	45	85
consumo pellet min/max	kg/h*	1,3 / 4,3	1,6 / 5,2	1,9 / 7,1
uscita fumi	ø mm	80	80	100
peso	kg	205	225	260

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato

** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³


*** Considerando un'altezza dei vani di 2,8 m



Valori rilevati secondo la norma UNI EN 303-5:2004

(Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW) dal laboratorio IMQ Primacontrol. Rapporto di prova CS-11-044.






DOVE INSTALLARLA

In qualsiasi ambiente della casa o nei locali di servizio .

COME INSTALLARLA

Come unica fonte di riscaldamento, o in abbinamento con altre fonti di calore.



PANNELLO DI CONTROLLO

Con il display LCD retroilluminato, installato di serie su tutte le caldaie è possibile controllare direttamente tutte le impostazioni.



Con il modello Vittoria 34 kW viene fornito di serie il pannello di controllo remoto da installare nell'abitazione.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



OPTIONAL E ACCESSORI:

Tutti i modelli Vittoria sono predisposti per installare il kit per la produzione di acqua calda sanitaria

KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA



Per VITTORIA 20-26 kW Cod. PK1200
Per VITTORIA 34 kW Cod. PK1207

KIT ANTICONDENSA



Per VITTORIA 20-26 kW Cod. PK1202
Per VITTORIA 34 kW Cod. PK1208

INTERFACCIA MULTIFUNZIONE GSM



Per modelli VITTORIA 20-26 kW
Cod. PK1201

CRONOTERMOSTATO



Per modelli VITTORIA 20-26 kW
Cod. PK1203

MODEM GSM



Per modello VITTORIA 34 kW
Cod. PK1206

PIASTRA SALVAPAVIMENTO

In acciaio verniciato grigio antracite mm. 730x660



Per modelli VITTORIA 20-26 kW
Cod. PK1104